

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Asuhan kebidanan persalinan adalah asuhan yang diberikan pada ibu selama proses persalinan mulai kala I hingga kala IV dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney. Pada studi kasus ini, dilakukan asuhan kebidanan pada Ny. U 24 tahun G_{II} P₁₀₀₁ Ab₀₀₀ dengan persalinan normal di BPM Lilik Agustina S.Tr., Keb - Lawang

6.1.1 Pengkajian

1. Kala I

Dari hasil pengkajian Ny. U berusia 24 tahun. Ini adalah persalinan kedua dan ibu mengeluh kenceng-kenceng sejak pukul 07.00 WIB dan ibu mengatakan belum mengeluarkan cairan ketuban dari jalan lahir. Dari hasil pengkajian data objektif didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan hasil pemeriksaan dalam pembukaan 3 cm, effacement 50%, ketuban utuh, hodge I. Kontraksi 3x dalam 10 menit durasi 30 detik, teratur dan kuat.

2. Kala II

Ny. U merasakan tanda gejala kala II yaitu kenceng-kenceng semakin sering dan kuat, terdapat dorongan meneran. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat tekanan pada anus, perineum menonjol dan hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 10 cm, penipisan 100 %, dan ketuban pecah.

ketuban utuh, Hodge III, kontraksi 5. 10., 45” kuat dan teratur, DJJ 142 x/menit.

3. Kala III

Hasil pengkajian kala III, didapatkan bayi lahir pukul 16.20 dan hasil pemeriksaan plasenta belum lahir, kontraksi uterus keras, TFU setinggi pusat.

4. Kala IV

Ibu memasuki Kala IV persalinan pukul 16.30 WIB, ibu mengatakan lega bayi dan ari-arinya telah lahir, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal serta tidak terjadi perdarahan.

6.1.2 Identifikasi Diagnosa dan Masalah

Dari pengkajian maka diidentifikasi diagnosa adalah :

1. Kala I

G_{II} P₁₀₀₁ Ab₀₀₀ persalinan Kala I fase laten dengan keadaan ibu dan janin baik dengan masalah nyeri his persalinan.

2. Kala II

G_{II} P₁₀₀₁ Ab₀₀₀ UK 38-39 minggu, tunggal, hidup, intrauterine, presentasi belakang kepala, puki inpartu kala II dengan keadaan ibu dan janin baik.

3. Kala III

P₂₀₀₂ Ab₀₀₀ Inpartu Kala III dengan keadaan ibu dan bayi baik.

4. Kala IV

P₂₀₀₂ Ab₀₀₀ persalinan kala IV dengan keadaan ibu dan janin baik.

6.1.3 Identifikasi Diagnosa dan Masalah Potensial

Berdasarkan asuhan yang telah dilakukan tidak di temukan masalah potensial selama proses persalinan.

6.1.4 Identifikasi Kebutuhan Segera

Kebutuhan segera yang harus dilakukan selama proses persalinan ialah pemenuhan nutrisi agar ibu tidak mengalami dehidrasi dan kekurangan tenaga.

6.1.5 Intervensi

Dari diagnosa dan masalah yang ditegakkan makan disusun intervensi sesuai dengan kebutuhan dan tindakan yang diperlukan untuk menolong persalinan.

6.1.6 Implementasi

Implementasi dilakukan mengacu pada teori, berdasarkan intervensi yang telah disusun, walaupun tidak semua intervensi dapat di lakukan karena disesuaikan dengan keadaan klien.

6.1.7 Evaluasi

Didapatkan pada evaluasi bahwa hasil implementasi dapat mencapai kriteria hasil. Selama persalinan dapat berjalan dengan normal dan tidak terdapat penyulit serta keadaan ibu dan bayi sehat.

6.2 Saran

6.2.1 Untuk Lahan

Disarankan pada lahan dan tenaga kesehatan yang lain untuk mengadakan suatu penyuluhan-penyuluhan tentang perubahan fisiologis dan psikologis selama persalinan serta mekanisme persalinan dan mengadakan perkumpulan untuk mendemonstrasikan cara meneran dengan baik selama persalinan agar setiap persalinan dapat berjalan dengan normal dan tidak terjadi komplikasi.

6.2.2 Untuk Mahasiswa Kebidanan

Diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dengan sungguh-sungguh dalam memberikan asuhan di lahan praktik sesuai dengan standar pelayanan kebidanan sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.