BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian obat laksatif terhadap waktu pulihnya bising usus pada pasien pasca bedah dengan anestesi umum di Recovery room RSU Karsa Husada Batu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil identifikasi waktu pulih bising usus pasien dengan general anestesi yang diberikan laksatif pada fase pre operasi rata-rata muncul pada menit ke 10,20.
- 2. Hasil identifikasi waktu pulih bising usus pasien dengan general anestesi yang tidak diberikan laksatif rata-rata muncul pada menit ke 20,80
- 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian obat laksatif pada pasien dengan anestesi umum dapat mempercepat waktu pulih bising usus. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis pengaruh menggunakan uji *Mann Whitney* nilai α (0,05) di dapatkan *P-Value* 0,000 yaitu < 0,05 yang berarti H₀ ditolak, artinya terdapat pengaruh pemberian obat laksatif terhadap waktu pulihnya bising usus pada pasien pasca bedah dengan anestesi umum.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perawat

Diharapkan perawat ruangan memastikan pemberian obat laksatif dengan tepat sehingga perawat bisa mengobservasi peningkatan bising usus pada pasien yang diberikan obat laksatif pada fase pre operasi.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan melakukan penelitian dengan lebih memperhatikan dosis obat anestesi yang diberikan.