

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Setelah dilakukan asuhan kebidanan persalinan pada Ny. E pada tanggal 5 Maret 2018 didapatkan data ibu mengeluh kencing kencing yang makin lama makin sering yang mulai timbul sejak jam 22.00 WIB tanggal 4 Maret 2018. setelah dilakukan pemeriksaan tanda vital dalam batas normal (TD : 120/80 mmHg, N : 84 x/menit, S : 36,5°C, pernapasan : 20 x/menit), kontraksi : 3x10'.35", DJJ : 128 x/menit, letkep, puka, sebagian kecil sudah masuk pap, penurunan 4/5 bagian, dari pemeriksaan dalam didapatkan Lendir darah : ++ , \varnothing 3 cm, *efficement* : 25%, selaput Ketuban: (+) utuh, denominator : oksiput jam 10, moulage : tidak ada, H : II.
- b. Diagnosa GI P0000 Ab000 UK 39-40 minggu T/H/I presentasi kepala dengan denominator uuk, punggung kanan, inpartu kala I fase laten kondisi ibu dan janin baik. Masalah actual yang muncul adalah
- c. Diagnosa potensial yang mungkin terjadi tidak ada
- d. Tindakan segera yang dilakukan tidak ada
- e. Intervensi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dialami ibu mulai dari kala 1 hingga kala 4 yaitu beritahu hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, berikan asuhan sayang ibu, pantau

TTV, DJJ, Kemajuan persalinan, beri dukungan psikologis dengan menghadirkan orang terdekat ibu, dan lakukan pertolongan persalinan dengan menggunakan 58 langkah.

- f. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun seperti memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, memberikan asuhan sayang ibu, pemantauan TTV, DJJ, kemajuan persalinan, memberikan dukungan psikologis dengan menghadirkan orang terdekat ibu, dan melakukan pertolongan persalinan dengan menggunakan 58 langkah.
- g. Evaluasi asuhan kebidanan pada kasus Ny. E dari kala I fase laten sampai dengan kala IV persalinan berjalan normal dengan keadaan ibu dan bayi baik.
- h. Catatan perkembangan kala II didapatkan hasil bahwa pertolongan bayi dilakukan sesuai dengan asuhan persalinan normal 58 langkah.
- i. Catatan perkembangan kala III didapatkan hasil bahwa plasenta lahir spontan segera setelah bayi lahir.
- j. Catatan perkembangan kala IV didapatkan hasil bahwa pemantauan dalam 2 jam post partum keadaan ibu dan bayi baik.
- k. Evaluasi asuhan pada Ny. E yaitu asuhan pada ibu bersalin sudah diberikan secara komprehensif mulai dari kala I fase laten, kala I fase aktif, kala II, kala III, kala IV dan bayi baru lahir.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi ibu hamil

Diharapkan ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga mendapat informasi yang cukup untuk kehamilan, persalinan maupun nifas yang sangat bermanfaat untuknya.

6.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan peserta didiknya.

6.2.3 Bagi Lahan

Asuhan yang diberikan sudah cukup baik dan namun hendaknya lebih meningkatkan mutu pelayanan agar dapat memberikan asuhan yang lebih baik sesuai dengan standar asuhan kebidanan serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan.