

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan manajemen Varney yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan (komprehensif) pada Bayi Ny.M pada kurun waktu tanggal 8 Februari 2018 – 22 Maret 2018 dengan 3 kali kunjungan neonatal, dapat disimpulkan :

- 1) Pada kunjungan neonatal I (8 Februari 2018) didapatkan hasil pemeriksaan tidak ada kelainan dan tanda bahaya apapun serta bayi dalam keadaan baik. Pada KN II (12 Februari 2018) didapatkan hasil tali pusat bayi bersih dan basah serta tidak terdapat tanda infeksi. Masalah pada kunjungan kedua ini yaitu gumoh. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bayi dalam keadaan baik dan tidak terdapat tanda bahaya. Pada KN III (22 Februari 2018) didapatkan bayi sudah tidak gumoh dan tali pusat bayi telah terlepas serta bayi dalam keadaan baik dan tidak ada tanda bahaya apapun. Pada kunjungan ini juga dilakukan imunisasi BCG dan polio 1.
- 2) Terdapat masalah pada kunjungan kedua yakni bayi gumoh setelah menyusui. Dari setiap kunjungan didapatkan diagnosa neonatus normal pada bayi Ny.M.
- 3) Tidak ditemukan adanya diagnosa potensial dan masalah potensial pada Bayi Ny.M.
- 4) Tidak ditemukan adanya kebutuhan segera pada Bayi Ny.M

- 5) Intervensi direncanakan sesuai dengan *Planning Of Action* (POA) dalam periode neonatal selama usia 0-28 hari yang telah disusun sebelum pelaksanaan dan disesuaikan dengan masalah yang muncul saat pelaksanaan asuhan kebidanan
- 6) Implementasi telah dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan diagnosa dan masalah pada bayi Ny.M di setiap kunjungan neonatal.
- 7) Pada evaluasi, didapatkan bahwa bayi dalam keadaan normal, tanda – tanda vital dalam batas normal, tidak terdapat kegawatdaruratan pada bayi. Pada kunjungan kedua, ibu mengeluh bayinya gumoh setelah disusui, setelah dilakukan implementasi, pada kunjungan ketiga didapatkan bayi tidak lagi gumoh dan ibu dapat menyusui bayi dengan cara yang benar serta dapat menyendawakan bayi setelah disusui. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asuhan yang diberikan pada bayi Ny.M telah mencapai kriteria hasil.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta dapat menambah keterampilan mengenai asuhan kebidanan neonatus.

6.2.2 Bagi Klien

Ibu dan keluarga diharapkan dapat menerapkan setiap masukan yang telah diberikan sehingga ibu dan keluarga dapat mengasuh dan merawat bayi secara tepat, baik dan mandiri.

6.2.3 Bagi Lahan Praktik

Bagi lahan praktik diharapkan mampu melaksanakan asuhan yang berkelanjutan dan komprehensif sehingga dalam perjalanan masa kritis baik pada ibu maupun bayi dapat diketahui dan dicegah apabila terjadi masalah maupun komplikasi.

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan memberikan KIE kepada seluruh anggota keluarga, tidak hanya pada ibu atau subyek yang bersangkutan, sehingga seluruh anggota keluarga dapat mendukung dan memahami penjelasan serta asuhan yang diberikan kepada subyek serta diharapkan untuk melakukan asuhan yang lebih komprehensif dengan mendatangi tempat tinggal klien sehingga penulis dapat mengetahui keadaan bayi secara menyeluruh. Diharapkan terjadi perubahan perilaku kesehatan dan pemahaman mengenai kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.