

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil pengkajian gizi menunjukkan bahwa status gizi pasien 1 dan pasien 2 adalah status gizi kurang. Untuk tingkat konsumsi pasien 1 dan pasien 2 adalah kurang.
2. Hasil diagnosa pasien 1 adalah Ca Rektum St IV dan pasien 2 adalah Ca Rektum St IV metastase hepar.
3. Hasil intervensi gizi adalah pemberian diet yang tepat yaitu pasien 1 dan pasien 2 diberikan Diet TKTP 1900 kkal.
4. Hasil monitoring dan evaluasi pasien 1 dan pasien 2 menunjukkan status gizi kurang. Untuk tingkat konsumsi pasien 1 dan pasien 2 meningkat menjadi baik tetapi tidak signifikan. Untuk monitoring dan evaluasi edukasi pada pasien 1 menunjukkan hasil baik sedangkan untuk pasien 2 menunjukkan hasil cukup.

B. Saran

1. Pasien dan keluarga pasien diharapkan dapat mengimplementasikan diet yang dianjurkan setelah pulang dari rumah sakit dan dapat memahami terapi diet yang diberikan kepada pasien sehingga keluarga bisa turut membantu dan memotivasi pasien dalam menjalankan diet yang diberikan.
2. Keluarga pasien diharapkan dapat membantu pasien untuk menormalkan status gizinya dengan menjaga pola makan.