BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi atau kunjungan pertama pada tanggal 2 Desember 2018, hasil KPSP dari subyek By.H dikategorikan kurang dan hasil dari pengukuran pertumbuhannya dikategorikan dalam batas normal. Pada observasi atau kunjungan kelima, hasil observasi subyek mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya kemajuan perkembangan sebelum dan setelah dilakukan stimulasi.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemberian stimulasi perkembangan yang tepat sesuai dengan usia anak mampu meningkatkan tumbuh kembang yang optimal. Tumbuh kembang anak yang optimal diperlukan asupan gizi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan pada tanggal 02-30 Desember 2018 di wilayah kerja Puskesmas Arjuno Malang dapat disimpulkan bahwa: subyek mengalami kemajuan tumbuh kembang sebelum dan setelah diberikan stimulasi perkembangan serta KIE ibu atau orang terdekat.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Puskesmas Arjuno

Hendaknya melakukan skrining perkembangan berdasarkan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) untuk mendeteksi sedini mungkin penyimpangan yang terjadi pada anak dan melengkapi standar pemeriksaan pada tiap-tiap posyandu.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan tentang tumbuh kembang pada bayi usia 8 bulan dengan riwayat prematur sebelum dan setelah diberikan stimulasi perkembangan. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang holistik hendaknya untuk mengkolerasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi dengan riwayat prematur.