

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul perbedaan posisi *supine* dan posisi *head up 30°* terhadap perubahan tanda-tanda vital, *mean arterial pressure* (MAP) dan tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala di RSUD dr R Soedarsono Pasuruan dapat disimpulkan :

- 5.1.1 Terdapat perbedaan yang signifikan pada posisi *supine* dan posisi *head up 30°* terhadap perubahan tanda-tanda vital yang terlihat pada variabel nadi dan respirasi.
- 5.1.2 Tidak Terdapat perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan sesudah dilakukan posisi *supine* terhadap perubahan tanda-tanda vital, *mean arterial pressure* (MAP) dan tingkat kesadaran
- 5.1.3 Terdapat perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan sesudah dilakukan posisi *head up 30°* terhadap perubahan tanda-tanda vital, dan *mean arterial pressure* (MAP).

#### **5.2 Saran**

- 5.2.1 Bagi peneliti.

Supaya meningkatkan pengetahuan dan skill dalam hal peneliti yang lebih luas, kompleks, dan mendalam.

### 5.2.2 Bagi Rumah Sakit.

Diharapkan setelah mengetahui hasil penelitian ini ada kebijakan dari pihak management agar perawat dapat mengembangkan ilmu tentang penanganan kegawatdaruratan yang ter-update

### 5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang berbasis penanganan kegawatdaruratan

### 5.2.4 Bagi peneliti selanjutnya.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan meneliti tentang pengaruh posisi *head up*  $15^{\circ}$ - $30^{\circ}$  terhadap perubahan tanda-tanda vital, *mean arterial pressure* (MAP), dan tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala.