



Lampiran 3

### Surat Persetujuan

Setelah mendapatkan keterangan secukupnya serta mengetahui manfaat dan resiko penelitian berjudul “Hubungan Dukungan Suami dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di RS Lavalette Kota Malang”. Menyatakan **\*(bersedia/tidak bersedia)** diikutsertakan dalam penelitian dengan catatan apabila sewaktu-waktu merasakan dirugikan dalam hal apapun saya berhak menggagalkan persetujuan ini.

Nama :

Umur :

No. Responden :

Demikian secara sukarela dan tanpa unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini. Saya percaya dengan apa yang saya informasikan ini akan dijamin kerahasiaannya.

Malang,

Peneliti

Responden

Vionita Epifani  
NIM: 1601410022

.....

NB: \*coret yang tidak perlu

Lampiran 4

### KISI-KISI KUESIONER

#### Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di RS Lavatelle Kota Malang

Variabel	Sub Variabel	Parameter	No Soal
Independen : Dukungan Keluarga	Dukungan instrumental	Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti pelayanan, bantuan finansial dan material berupa bantuan nyata.	1,2,3,
	Dukungan informasional	Dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawa bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari masalah, memberikan nasehat, pengarahan, saran, atau umpan balik tentang apa yang telah dilakukan seseorang.	4,5,6
	Dukungan penilaian	Dukungan ini meliputi pertolongan individu untuk memahami kejadian depresi dengan baik dan juga sumber depresi dan strategi koping yang dapat digunakan untuk menghadapi stressor.	7,8,9
	Dukungan emosional	Dukungan ini berupa rasa simpatik dan empati, cinta, kepercayaan terhadap seseorang, dan penghargaan.	10,11,12
Total			12

Lampiran 4

## KISI-KISI KUESIONER

### Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea di RS Lavatelle Kota Malang

Variabel	Sub Variabel	Parameter	No Soal
Dependen : Tingkat Kecemasan	Perasaan ansietas	a. Cemas: klien terlihat kuatir, gelisah, panik. b. Takut: klien terlihat sering ketakutan jikda melihat sesuatu terutama sesuatu yang menakutkan misalnya suara keras c. Mudah tersinggung: klien sering membicarakan orang lain dengan sinis d. Firasat buruk: klien terlihat berfikir buruk tentang kesehatannya	1
	Ketegangan	a. Lesu: klien terlihat tidak semangat menjalankan aktivitas b. Tidur tidak tenang: klien mengatakan sering tidak bisa tidur dengan tenang dan saat tidur klien terlihat sering bergerak c. Gemetar: klien terlihat bergetar pada sebagian anggota tubuh seperti tangan, kaki atau mulut d. Gelisah: klien mengatakan merasa tidak tenang dank lien terlihat bingung e. Mudah terkejut: klien mengatakan mudah kaget yang berlebihan terhadap sesuatu dank lien terlihat sering terkejut jika ada suara keras f. Mudah menangis: klien mengatakan sering menangis dan klien terlihat berlebihan terhadap perasaan sedih sehingga mudah menangis	2
	Ketakutan pada	a. Gelap: klien mengatakan takut pada gelap dan klien terlihat tidak suka pada tempat yang kekurangan cahaya b. Ditinggal sendiri: ketakutan berlebihan jika tidak ada yang menemaninya c. Orang asing: klien terlihat ketakutan berlebihan pada orang asing	3

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Binatang besar: perasaan takut berlebihan pada binatang berukuran besar seperti sapi, kerbau, gajah dll</li> <li>e. Keramaian lalu lintas: perasaan takut berlebihan terhadap keramaian lalu lintas yang merasa akan membahayakannya</li> <li>f. Kerumunan orang banyak: perasaan yang berlebihan terhadap kerumunan orang banyak merasa terancam</li> </ul>	
	Gangguan tidur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sukar tidur: klien terlihat kesulitan memulai tidurnya</li> <li>b. Terbangun di malam hari: klien mengatakan sering terbangun di malam hari tanpa sebab</li> <li>c. Tidak puas, bangun lesu: klien terlihat lesu saat bangun karena klien tidak dapat tidur dengan nyenyak</li> <li>d. Sering mimpi buruk: klien mengatakan sering mimpi buruk saat tidur dan terkadang sesekali terlihat berteriak-teriak saat tidur</li> <li>e. Mimpi menakutkan: klien mengatakan sering mimpi hal-hal yang menakutkan terkadang sesekali terlihat berteriak-teriak saat tidur</li> </ul>	<b>4</b>
	Gangguan kecerdasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daya ingat buruk: saat setelah membahas sesuatu klien diminta mengulangi tidak dapat mengulangi atau mengingatnya kembali</li> <li>b. Sulit konsentrasi: saat klien diajak berbicara tidak fokus mendengarkan seperti menoleh kesana kemari dan berbicara diluar pembahasan</li> <li>c. Sering bingung: saat klien diajak berbicara sering bingung saat menjawab pertanyaan</li> </ul>	<b>5</b>
	Perasaan depresi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kehilangan minat: klien tidak tertarik pada sesuatu yang indah misalnya pemandangan</li> <li>b. Bangun dini hari: klien terlihat sudah bangun sebelum jam 04.00</li> <li>c. Berkurangnya kesukaan pada hobi: klien tidak lagi suka dengan hobinya</li> </ul>	<b>6</b>

		d. Perasaan berubah-ubah sepanjang hari: klien terlihat mudah berubah perasaan yang awalnya mau berbicara dengan kita tiba-tiba tidak mau dan seperti marah kepada kita.	
	Gejala reumatik pada otot-otot	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nyeri otot: klien terlihat memegang salah satu anggota tubuhnya seperti kesakitan</li> <li>b. Kaku: klien terlihat merubah posisi seperti ada yang tidak nyaman pada tubuhnya</li> <li>c. Kedutan otot: klien mengatakan sering kedutan</li> <li>d. Gigi gemertak: gigi klien terlihat gemertak</li> <li>e. Suara tidak stabil: suara klien saat diajak berbicara sering tidak stabil terkadang keras terkadang pelan</li> </ul>	<b>7</b>
	Gejala sensorik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telinga berdengung atau tinnitus: klien mengatakan telinganya sering berdengung</li> <li>b. Penglihatan kabur: klien mengatakan matanya sering kabur dan klien terlihat kesulitan saat melihat atau mencari suatu benda</li> <li>c. Muka merah dan pucat: wajah klien terlihat merah dan pucat</li> <li>d. Merasa lemah: klien mengatakan sering lemas dan klien terlihat sering tidur dan malas melakukan aktivitas</li> </ul>	<b>8</b>
	Gejala kardiovaskuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Denyut nadi cepat: denyut nadii klien &gt;100 kali per menit</li> <li>b. Berdebar-debar: dada klien terlihat berdetak kencang dan nadi &gt;100 kali per menit</li> <li>c. Nyeri dada: klien terlihat seperti kesakitan dan memegang dadanya</li> <li>d. Denyut nadi mengeras: denyut nadi &gt;100 kali per menit dan denyut sangat kuat</li> <li>e. Rasa lemah seperti mau pingsan: klien terlihat letih dank lien mengatakan seperti mau pingsan</li> </ul>	<b>9</b>

		f. Denyut jantung hilang sekejap: denyut nadi klien hilang timbul dan tidak stabil	
	Gejala pernafasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasa tertekan di dada: klien mengatakan dadanya seperti tertekan dan klien terlihat berusaha melonggarkan baju di daerah dada dan memegang dada seperti kesakitan</li> <li>b. Perasaan tercekik: klien mengatakan seperti tercekik dan klien terlihat sering memegang lehernya</li> <li>c. Merasa nafas pendek atau sesak: klien mengatakan sulit bernafas dan RR klien &gt;20 kali per menit</li> <li>d. Sering menarik nafas panjang: klien terlihat sering menarik nafas panjang</li> </ul>	<b>10</b>
	Gejala gastrointestinal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sulit menelan: klien mengatakan sakit saat menelan dan klien terlihat seperti kesulitan menelan saat makan dengan memegang leher dan minta minum setiap makan</li> <li>b. Mual muntah: klien mengatakan sering mual muntah dan klien terlihat sering muntah</li> <li>c. Berat badan menurun: klien mengatakan berat badannya turun</li> <li>d. Konstipasi: klien mengatakan sering sulit buang air besar dan BAB nya keras</li> <li>e. Perut melilit: klien mengatakan perutnya sakit dan klien terlihat memegang perutnya</li> <li>f. Gangguan pencernaan: klien mengatakan sering sakit perut dan pencernaan</li> <li>g. Nyeri lambung: klien mengatakan sering nyeri lambung klien sering memegang perutnya</li> <li>h. Perut terasa penuh: klien mengatakan perutnya sering terasa penuh dan klien terlihat tidak mau makan</li> </ul>	<b>11</b>

	Gejala urogenetalia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sering kencing: klien terlihat bolak-balik ke kamar mandi</li> <li>b. Tidak dapat menahan kencing: klien terlihat sering izin ke kamar kecil</li> </ul>	<b>12</b>
	Gejala vegetative atau otonom	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mulut kering: mulut klien terlihat kering</li> <li>b. Muka kering: muka klien terlihat kering</li> <li>c. Mudah berkeringat: pada bagian dahi, tangan, dan badan terlihat basah karena keringat padahal situasi ruangan tidak dalam keadaan panas</li> <li>d. Pusing/sakit kepala: klien terlihat mengerutkan wajah dan memegang kepala seperti orang kesakitan di bagian kepala</li> <li>e. Bulu roma berdiri: bulu roma klien di tangan dan kaki terlihat berdiri</li> </ul>	<b>13</b>
	Apakah klien terlihat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gelisah: klien terlihat panik seperti menggenggam tangan, menggoyangkan kaki, atau menggigit bibir</li> <li>b. Tidak tenang: klien terlihat tidak tenang dan gelisah saat diajak berbicara</li> <li>c. Mengerutkan dahi muka tegang: klien terlihat mengerutkan dahi dan muka terlihat tegang</li> <li>d. Tonus atau ketegangan otot meningkat: tonus atau ketegangan otot klien meningkat</li> <li>e. Napas pendek dan cepat: klien terlihat bernafas pendek dan cepat RR &lt;20 kali per menit</li> <li>f. Muka merah: wajah klien terlihat merah</li> </ul>	<b>14</b>
Total			14

## LEMBAR KUESIONER

Hubungan Dukungan Suami dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea.

Tanggal :

No Responden :

Lingkirlah pada jawaban yang sesuai dengan anda pada item pertanyaan berikut dan coret bila tidak perlu.

A. Data umum

1. Usia

- a) 17-25 tahun
- b) 26-35 tahun
- c) 36-45 tahun
- d) 46 tahun keatas

2. Pendidikan anda

- a) SD (Tamat/Tidak Tamat)
- b) SMP (Tamat/Tidak Tamat)
- c) SMA (Tamat/Tidak Tamat)
- d) Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) (Tamat/Tidak Tamat)

3. Pekerjaan anda

- a) PNS/Pegawai Swasta
- b) Pengusaha
- c) Buruh
- d) Lainnya .....

4. Penghasilan keluarga perbulan

- a)  $\leq 1.000.000$
- b) 1.001.000-1.900.000
- c) 2.001.000-2.900.000
- d)  $\geq 2.901.000$

**B. Data Khusus**

Untuk soal di bawah ini anda diharapkan menyatakan sikap terhadap isi pernyataan dengan cara memilih jawaban disampingnya, yaitu:

1. SL, jika SELALU
2. SR, jika SERING
3. J, jika JARANG
4. K, jika KADANG

Berikan penilaian anda tentang dukungan suami kepada pasien pre operasi Sectio Caesarea dengan memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang disediakan.

No	Aspek yang Dinilai	SL	SR	J	K
1.	Suami menjaga anda saat di RS.				
2.	Suami membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, saat anda berada di RS.				
3.	Suami merawat anda saat di RS.				
4.	Suami menyampikan hasil pemeriksaan dari dokter tentang kesehatan anda.				
5.	Suami mengingatkan anda untuk minum obat dan makan.				
6.	Suami menjelaskan kepada anda jika ada yang tidak ada ketahui tentang kesehatan anda.				
7.	Suami mau diajak bicara tentang masalah atau perasaan yang anda alami.				
8.	Suami memberikan semangat saat anda akan menjalankan oprasi SC.				
9.	Suami memberi harapan positif tentang kesehatan anda.				
10.	Suami memberikan perhatian pada saat anda di RS.				
11.	Suami memberikan rasa kasih sayang pada saat anda di RS.				
12.	Suami ikut merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang anda rasakan.				

Lampiran 6

**KUISIONER  
PENGUKURAN TINGKAT KECEMASAN**

HARS (Hamiton Anxiety Rating Scale)

Beri tanda centang ( √ ) pada kolom sesuai dengan gejala yang dirasakan.

No	Gejala Kecemasan	Pilihan Jawaban		Skor
		Ya	Tidak	
1.	Perasaan ansietas e. Cemas f. Takut g. Mudah tersinggung h. Firasat buruk			
2.	Ketegangan g. Lesu h. Tidur tidak tenang i. Gemetar j. Gelisah k. Mudah terkejut l. Mudah menangis			
3.	Ketakutan pada g. Gelap h. Ditinggal sendiri i. Orang asing j. Binatang besar k. Keramaian lalu lintas l. Kerumunan orang banyak			
4.	Gangguan tidur f. Sukar tidur g. Terbangun di malam hari h. Tidak puas, bangun lesu i. Sering mimpi buruk j. Mimpi menakutkan			
5.	Gangguan kecerdasan d. Daya ingat buruk e. Sulit konsentrasi f. Sering bingung			
6.	Perasaan depresi e. Kehilangan minat f. Bangun dini hari g. Berkurangnya kesukaan pada hobi h. Perasaan berubah-ubah sepanjang hari			
7.	Gejala reumatik pada otot-otot f. Nyeri otot			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Kaku</li> <li>h. Kedutan otot</li> <li>i. Gigi gemertak</li> <li>j. Suara tidak stabil</li> </ul>			
8.	<p>Gejala sensorik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Telinga berdengung atau tinnitus</li> <li>f. Penglihatan kabur</li> <li>g. Muka merah dan pucat</li> <li>h. Merasa lemah</li> </ul>			
9.	<p>Gejala kardiovaskuler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Denyut nadi cepat</li> <li>h. Berdebar-debar</li> <li>i. Nyeri dada</li> <li>j. Denyut nadi mengeras</li> <li>k. Rasa lemah seperti mau pingsan</li> <li>l. Denyut jantung hilang sekejab</li> </ul>			
10.	<p>Gejala pernafasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Rasa tertekan di dada</li> <li>f. Perasaan tercekik</li> <li>g. Merasa nafas pendek atau sesak</li> <li>h. Sering menarik nafas panjang</li> </ul>			
11.	<p>Gejala gastrointestinal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sulit menelan</li> <li>j. Mual muntah</li> <li>k. Berat badan menurun</li> <li>l. Konstipasi</li> <li>m. Perut melilit</li> <li>n. Gangguan pencernaan</li> <li>o. Nyeri lambung</li> <li>p. Perut terasa penuh</li> </ul>			
12.	<p>Gejala urogenetalia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sering kencing</li> <li>d. Tidak dapat menahan kencing</li> </ul>			
13.	<p>Gejala vegetative atau otonom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Mulut kering</li> <li>g. Muka kering</li> <li>h. Mudah berkeringat</li> <li>i. Pusing/sakit kepala</li> <li>j. Bulu roma berdiri</li> </ul>			
14.	<p>Apakah klien terlihat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Gelisah</li> <li>h. Tidak tenang</li> <li>i. Mengerutkan dahi muka tegang</li> <li>j. Tonus atau ketegangan otot meningkat</li> <li>k. Napas pendek dan cepat</li> <li>l. Muka merah</li> </ul>			

**TABULASI  
DATA  
UMUM**

NO	DATA UMUM			
	U	PDK	PKJ	PHSL
1	4	1	3	1
2	2	4	1	4
3	3	1	2	2
4	2	4	2	4
5	2	1	3	1
6	2	4	2	4
7	4	1	3	1
8	3	1	3	1
9	2	4	2	4
10	3	3	1	2
11	4	1	3	1
12	2	4	2	4
13	2	4	1	4
14	3	2	2	1
15	3	4	1	4
16	3	4	1	4
17	1	3	2	4
18	2	4	2	3
19	2	3	1	2

Lampiran7

**KETERANGAN**

**U = Usia**

- 17-25 tahun (1)=1
- 26-35 tahun (2)=9
- 36-45 tahun (3)=6
- 4 tahun ke atas (4)=3

**PHSL = Penghasilan Keluarga Perbulan**

- ≤1.000.000 (1)=6
- 1.001.000-1.900.000 (2)=3
- 2.001.000-2.900.000 (3)=1
- ≥2.901.000 (4)=9

**PDK = Pendidikan**

- SD (1)=6
- SMP (2)=1
- SMA (3)=3
- Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) (4)=9

**PKJ = Pekerjaan**

- PNS/Pegawai Swasta (1)=6
- Pengusaha (2)=8
- Buruh (3)=5
- Lainnya (4)=0

**TABULASI DATA DUKUNGAN SUAMI**

Lampiran8

<b>NO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Σ</b>	<b>DS</b>
<b>1</b>	1	1	2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	32	<b>B</b>
<b>2</b>	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	20	<b>C</b>
<b>3</b>	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44	<b>SB</b>
<b>4</b>	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	19	<b>C</b>
<b>5</b>	1	1	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	24	<b>C</b>
<b>6</b>	1	1	2	2	3	2	3	4	4	2	3	4	31	<b>B</b>
<b>7</b>	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	37	<b>SB</b>
<b>8</b>	1	1	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	24	<b>C</b>
<b>9</b>	1	1	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	24	<b>C</b>
<b>10</b>	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44	<b>SB</b>
<b>11</b>	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	19	<b>C</b>
<b>12</b>	1	1	2	2	3	2	3	4	4	3	3	4	32	<b>B</b>
<b>13</b>	1	1	2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	32	<b>B</b>
<b>14</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	<b>K</b>
<b>15</b>	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	21	<b>C</b>
<b>16</b>	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	<b>SB</b>
<b>17</b>	1	1	2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	32	<b>B</b>
<b>18</b>	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	<b>SB</b>
<b>19</b>	2	2	2	2	4	3	3	4	4	2	2	4	34	<b>B</b>

**Keterangan:**

Σ = Jumlah

DS = Dukungan Suami

**Dukungan Suami:**

SB = Sangat Baik (5)

B = Baik (6)

C = Cukup (7)

K = Kurang (1)

**TABULASI DATA TINGKAT  
KECEMASAN**

Lampiran 9

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Σ	TK
1	1	1	1	4	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	17	KR
2	3	1	1	3	0	1	0	1	3	1	2	4	1	2	22	KS
3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	1	1	13	TK
4	3	1	1	3	0	1	0	1	3	1	2	4	1	2	22	KS
5	3	3	1	4	0	2	0	2	1	1	0	4	0	2	23	KS
6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	3	2	14	TK
7	1	1	1	4	1	2	0	1	1	1	2	2	1	1	19	KR
8	3	3	1	4	0	2	0	2	1	1	0	4	0	2	23	KS
9	3	3	1	4	0	2	0	2	1	1	0	4	0	2	23	KS
10	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	1	1	13	TK
11	1	1	1	4	1	2	0	1	1	1	2	2	1	2	19	KR
12	3	1	1	3	0	1	0	1	3	1	2	4	1	2	22	KS
13	1	1	1	4	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	17	KR
14	3	3	1	4	3	3	1	2	2	2	2	4	3	3	34	KB
15	3	1	1	3	0	2	0	1	3	1	2	4	1	2	25	KS
16	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	4	0	0	12	TK
17	1	1	1	4	1	2	0	1	0	1	2	0	1	1	17	KR
18	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	0	0	11	TK
19	1	1	1	4	1	2	0	1	0	1	2	0	1	1	17	KR

**Keterangan:**

Σ = Jumlah

TK = Tingkat Kecemasan

**Tingkat Kecemasan:**

TK = Tidak Ada Kecemasan (5)

KR = Kecemasan Ringan (6)

KS = Kecemasan Sedang (7)

KB = Kecemasan Berat (1)

KBS = Kecemasan Berat Sekali (0)

Lampiran 10

HASIL UJI SPSS

HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI SECTIO CAESAREA DI RS LAVALETTE

KOTA MALANG

[DataSet0]

**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
DukunganSuami	19	2.2105	.91766	1.00	4.00
TingkatKecemasan	19	2.2105	.91766	1.00	4.00

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DukunganSuami	TingkatKecemasa n
N		19	19
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	2.2105	2.2105
	Std. Deviation	.91766	.91766
Most Extreme Differences	Absolute	.226	.226
	Positive	.170	.170
	Negative	-.226	-.226
Kolmogorov-Smirnov Z		.986	.986
Asymp. Sig. (2-tailed)		.285	.285
a. Test distribution is Normal.			

[DataSet0]

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
DukunganSuami * TingkatKecemasan	19	100.0%	0	.0%	19	100.0%

**DukunganSuami \* TingkatKecemasan Crosstabulation**

Count		TingkatKecemasan				Total
		Tidak Ada Kecemasan	Kecemasan Ringan	Kecemasan Sedang	Kecemasan Berat	
Dukungan Suami	Sangat Baik	4	1	0	0	5
	Baik	1	4	1	0	6
	Cukup	0	1	6	0	7
	Kurang	0	0	0	1	1
Total		5	6	7	1	19

**Symmetric Measures**

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.812	.000
N of Valid Cases	19	