

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Asuhan Kebidanan persalinan adalah asuhan yang diberikan pada ibu selama proses persalinan mulai kala I hingga kala IV dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney. Pada studi kasus ini, dilakukan asuhan kebidanan pada Ny. R 30 tahun GIII P2002 Ab000 dengan persalinan normal di PMB Suhartiningtyas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

6.1.1 Pengkajian

a. Kala I

Dari hasil penapisan serta penghitungan skor KSPR, ibu dapat dilakukan pertolongan persalinan di PMB Suhartiningtyas secara normal. Lama kala I ± 5 jam.

b. Kala II

Kala II pada Ny. R berlangsung dalam ± 20 menit. Pada bayi saat lahir dilakukan peilaian sepiintas dan di dapatkan hasil bayi tidak asfiksia dan dilakukan penanganan bayi baru lahir oleh petugas.

c. Kala III

Kala III pada Ny. R berlangsung dalam waktu 3 menit. Setelah plasenta lahir kontraksi uterus baik dan keras.

d. Kala IV

Skrining 4T dilanjutkan yakni, *Tissue, Trauma, Thrombin*. Pada 1 jam pertama pada ibu dilakukan pemantauan tanda-tanda vital, kontraksi, kandung kemih, serta perdarahan tiap 15 menit, serta dilakukan IMD dan bayi mampu menyusui. Pada bayi dilakukan skin to skin contact, sehingga hipotermi dapat dicegah, dan dilakukan pemberian vitamin K1 serta salep mata eritromisin. Pada 1 jam kedua pada ibu dilakukan pemenuhan nutrisi dan juga istirahat, serta pemantauan tanda-tanda vital, kontraksi, kandung kemih, serta perdarahan tiap 30 menit.

6.1.2 Identifikasi Diagnosa dan Masalah

Dari pengkajian maka diidentifikasi diagnosa dan masalah adalah

a. Kala I

GIII P2002 Ab000 Uk 38-39 Minggu T/H/I, letak kepala, punggung kanan, inpartu kala I fase laten, dengan kondisi ibu dan janin baik.

b. Kala II

GIII P2002 Ab000 Uk 38-39 Minggu T/H/I, punggung kanan, presentasi belakang kepala, inpartu kala II, dengan kondisi ibu dan janin baik.

c. Kala III

P3003 Ab000 inpartu kala III dengan keadaan ibu dan bayi baik.

d. Kala IV

P3003 Ab000 inpartu kala IV dengan keadaan ibu dan bayi baik.

6.1.3 Identifikasi Diagnosa dan Masalah Potensial

Tidak ada

6.1.4 Identifikasi Kebutuhan Segera

Tidak ada

6.1.5 Intervensi

Dari diagnosa yang ditegakkan maka disusun intervensi sesuai dengan prosedur Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir.

6.1.6 Implementasi

Implementasi dilakukan mengacu pada teori, implemenasi dilakukan sesuai intervensi yang telah disusun.

6.1.7 Evaluasi

Proses persalinan berjalan dengan normal dan tidak terdapat penyulit serta keadaan ibu dan bayi baik. Untuk pemberian HB0 dijadwalkan pada hari ke-5 setelah persalinan.

6.2 Saran

a. Bagi Lahan Praktik

Diharapkan tetap memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif dan sesuai dengan manajemen kebidanan pada ibu bersalin yaitu pada kala I, kala II, kala III, dan kala IV sehingga keadaan ibu dan bayi dapat terpantau dan dapat menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). Diharapkan pemilihan tempat sampah menggunakan peraturan dari kemenkes (2004) tentang warna tempat sampah.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat mengaplikasikan teori dengan sungguh-sungguh dalam memberikan asuhan dilahan praktik sesuai dengan standart pelayanan kebidanan sehingga dapat menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di tenaga kesehatan, agar jika di temukan suatu penyulit dapat segera teratasi. Serta untuk budaya yang bertentangan dengan medis sedikit demi sedikit diharapkan dapat di kurangi.

.

