

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pendekatan manajemen Varney yang dilakukan secara lebih fokus pada kehamilan trimester III yang dimulai dari tanggal 6 Februari- 6 Maret 2019, maka dapat disimpulkan:

- a. Pengkajian kunjungan pertama kehamilan Trimester III pada Ny. L dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019 di rumah pasien didapatkan keluhan yaitu tidak bisa tidur karena sering kencing, HPHT tanggal 15 Juni 2018, oleh karena itu usia kehamilan ibu 32- 34 minggu dan tafsiran persalinan ibu tanggal 22 Maret 2019. Pada pemeriksaan fisik ibu didapatkan hasil pertumbuhan kehamilan pada ibu normal sesuai dengan usia kehamilannya. Kunjungan kedua kehamilan trimester III dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019 didapatkan ibu tidak ada keluhan dan masalah sulit tidur karena sering kencing tersebut sudah teratasi karena ibu melakukan anjuran yang telah diberikan sebelumnya, saat pemeriksaan fisik didapatkan pada anus ibu terdapat hemmoroid, dan pertumbuhan kehamilan ibu sesuai dengan usia kehamilannya 34- 36 minggu. Kunjungan ke tiga kehamilan trimester III dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 dari hasil pengkajian didapatkan tidak ada keluhan dan pemeriksaan fisik di anus ibu masih terdapat hemmoroid. Pertumbuhan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan ibu 36- 37 minggu. Kunjungan ke empat kehamilan trimester III dilakukan

tanggal 6 Maret 2019 dari hasil pengkajian tidak didapatkan keluhan, pada pemeriksaan fisik pada anus terdapat hemmoroid. Pertumbuhan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan ibu 37- 38 minggu

- b. Identifikasi diagnosa masalah dan masalah aktual kehamilan trimester III yang dapat ditegakkan yaitu G1P0000Ab000 UK 32- 34 minggu T/H/I, Letkep, Puka dengan Kehamilan Resiko Rendah (SPR 2)
- c. Pada identifikasi diagnosa masalah potensial pada kehamilan Trimester III tidak ada
- d. Pada identifikasi kebutuhan segera pada ibu hamil Trimester III tidak ada
- e. Intervensi kehamilan Trimester III direncanakan disusun dengan rencana asuhan sesuai kebutuhan ibu
- f. Implementasi kehamilan Trimester III dilakukan sesuai intervensi yang telah disusun
- g. Evaluasi didapatkan hasil bahwa pemeriksaan pada ibu pada rentang batas normal dan kehamilan ibu sesuai dengan usia kehamilannya, tidak ditemukan adanya tanda bahaya kehamilan. Kunjungan ke 2,3, dan 4 disusun dalam bentuk SOAP

## **6.2 Saran**

- a. Bagi penulis

Hendaknya lebih menambah ilmu wawasan pengetahuan dan keterampilan agar asuhan kebidanan kehamilan yang diberikan berjalan maksimal.

b. Bagi Institusi

Hendaknya penempatan pengambilan studi kasus bersamaan dengan tempat praktek klinik kebidanan, sehingga peneliti lebih mudah dan terjangkau dalam memberikan asuhan

c. Bagi Lahan Praktik

Hendaknya dalam melakukan pengkajian, memerlukan anamnesis yang mendalam, sehingga tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik, tetapi dapat menganalisa kebutuhan psikologis setiap klien. Selain itu, sebaiknya dapat memfasilitasi alat atau kebutuhan dalam pemeriksaan, sehingga penatalaksanaan asuhan dapat berjalan lancar.