BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Faktor predisposisi mencakup faktor usia, Pendidikan, pekerjaan, paritas, pengetahuan, sikap, dan kesadaran diri. Faktor usia tidak mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC), Faktor pendidikan mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC), Faktor pekerjaan tidak dapat disimpulkan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC), Faktor paritas mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC), Faktor pengetahuan mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC), Faktor sikap mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC), Faktor kesadaran diri mempengaruhi keteraturan kunjungan Antenatal care (ANC). Diharapkan tenaga kesehatan terutama bidan dengan bantuan para kader dapat lebih mengembangkan dan meluaskan sosialisasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya melakukan antenatal care secara teratur. Melakukan kunjungan antenatal care secara teratur diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh ibu hamil sehingga dapat menunjang kebutuhan dan menjaga kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan hingga persalinan.

1.2 Saran

1. Saran bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti faktor yang lain yang dapat mempengaruhi keteratauran kunjungan antenatal care

(ANC) seperti faktor pendukung (enabling faktors) dan faktor pendorong (reinforcing faktors).

2. Saran bagi mahasiswa kebidanan

Bagi mahasiswa kebidanan disarankan dapat menggunakan hasilhasil penelitian mengenai faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi keteraturan kunjungan ANC pada ibu hamil untuk mengatasi kejadian masih banyaknya ibu hamil yang tidak teratur dalam melakukan kunjungan ANC.