

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP)

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP)

Judul Penelitian : Pengaruh Pemberian Susu Takokak (*solanum torvum sw.*) Terhadap Jumlah Limfosit Pada Wanita Dewasa Usia 20-45 tahun (data sekunder)

Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian susu tekokak terhadap jumlah limfosit pada wanita dewasa usia 20-45 tahun (data sekunder)

Perlakuan yang diterapkan pada subjek

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Responden akan dijelaskan oleh peneliti tentang penelitian ini lalu responden diminta untuk mengisi lembar persetujuan (informed consent). Jika responden bersedia mengikuti penelitian, maka responden akan diambil darah untuk tes kadar limfosit sebelum perlakuan. Waktu dan tempat pengambilan darah akan disesuaikan sesuai kesepakatan. Kemudian responden kelompok dibagi menjadi 3 yaitu responden yang diberikan susu tekokak 1x/hari, responden dengan pemberian susu tekokak 2x/hari, dan responden dengan pemberian susu tekokak 3x/hari dalam waktu 14 hari. Setelah 14 hari, maka responden akan dilakukan pengambilan darah kembali untuk di tes kadar limfosit setelah dilakukan intervensi

Manfaat untuk Subjek

Responden yang mengikuti penelitian ini akan:

1. Memperoleh informasi mengenai status gizi
2. Memperoleh informasi terkait jumlah limfosit
3. Memperoleh pengetahuan mengenai manfaat dari buah tekokak

Kerahasiaan

Data yang diambil akan dipublikasikan secara terbatas tanpa menyebutkan identitas responden seperti nama, nomor telepon, alamat, atau identitas lain yang dianggap rahasia. Kerahasiaan responden akan sangat dijaga oleh peneliti. Tidak ada biaya apapun yang akan dikenakan pada penelitian ini.

Bahaya Potensial

Pada penelitian ini, tidak terdapat bahaya potensial yang terjadi karena susu tekokak aman dikonsumsi.

Hak untuk undur diri

Keikutsertaan sebagai responden bersifat sukarela dan responden berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan

Adanya intensif untuk subjek

Responden yang telah mengikuti penelitian ini akan mendapatkan berupa buah tangan atau kenang kenangan

LAMPIRAN 2. INFORMED CONSENT

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor HP :

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai:

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Susu Takokak (*solanum torvum* sw.) Terhadap Jumlah Limfosit Pada Wanita Dewasa Usia 20-45 tahun (data sekunder)”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden
3. Manfaat bersedia sebagai subjek penelitian
4. Kerahasiaan data
5. Bahaya potensial
6. Hak untuk mengundurkan diri
7. Insentif untuk responden

Responden yang bersedia mengikuti penelitian mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu saya (setuju/tidak setuju*) secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa terpaksa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

***) Coret salah satu**

Peneliti

(Qoulan Karima)

Malang, 5 Oktober 2022

Responden

(.....)

LAMPIRAN 3. FORMULIR KARAKTERISTIK RESPONDEN

KUESIONER DATA DIRI RESPONDEN

	Tanggal Pengambilan Data	
	Observer	
1.	Nama Responden	
2.	Tanggal Lahir	
3.	Umur	
4.	Jenis Kelamin	☐ Perempuan ☐ Laki-laki
5.	Penyakit Penyerta	☐ Tidak Ada ☐ Ada, Sebutkan :
6.	Lama Menderita Kanker	
7.	Pendidikan Terakhir	☐ Tidak tamat SD ☐ Tamat SD ☐ SMP/SLTP ☐ SMA/SLTA ☐ Perguruan Tinggi
8.	Pekerjaan	☐ PNS ☐ Pegawai/ Swasta ☐ Wirawasta ☐ Petani ☐ Pedagang ☐ Lain-lain, sebutkan ...
9.	Alamat	
10.	No Telp/ HP	





LAMPIRAN 4. FORM RECALL 1X24 JAM


FORMULIR FOOD RECALL 2x24 JAM


Nama responden	:	
BB (kg)/TB (cm)	:	
Alamat	:	
Hari/ Tanggal pengambilan data	:	
Jam pertama kali datang	:	

Waktu Makan	Nama Makanan	Bahan Makanan		
		Bahan Makanan	Porsi	
			URT	Gram

LAMPIRAN 5. PORSIMETRI







LAMPIRAN 6. UJI NORMALITAS DATA STATUS GIZI RESPONDEN MENGGUNAKAN SHAPIRO WILK

Tests of Normality							
	Perlakuan	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Status Gizi	Kontrol	.295	5	.177	.890	5	.358
	Minuman 1	.302	5	.153	.778	5	.053
	Minuman 2	.329	5	.082	.798	5	.078
	Minuman 3	.328	5	.084	.812	5	.101

LAMPIRAN 7. UJI SPSS DESKRIPTIF KADAR LIMFOSIT SEBELUM INTERVENSI/ PRETEST (PADA KELOMPOK MINUMAN 1, KELOMPOK 2, DAN KELOMPOK 3)

Descriptive Statistics						
	N	Range	Min	Maxi	Sum	Mean
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Limfosit_sebelum	20	30	25	55	711	35.55
Limfosit_sesudah	20	31	20	51	667	33.35
Valid N (listwise)	20					

Descriptive Statistics				
	Std. Deviation	Variance	Skewness	
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Limfosit_sebelum	9.411	88.576	1.171	.512
Limfosit_sesudah	8.653	74.871	.431	.512
Valid N (listwise)				

LAMPIRAN 8. UJI NORMALITAS ASUPAN MAKAN SEBELUM INTERVENSI

Tests of Normality							
	Perlakuan	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Energi	Kontrol	.237	5	.200 [*]	.926	5	.568
	Minuman 1	.328	5	.085	.788	5	.064
	Minuman 2	.313	5	.124	.863	5	.238
	Minuman 3	.230	5	.200 [*]	.894	5	.378
Protein	Kontrol	.293	5	.185	.860	5	.230
	Minuman 1	.220	5	.200 [*]	.907	5	.448
	Minuman 2	.224	5	.200 [*]	.933	5	.614
	Minuman 3	.236	5	.200 [*]	.899	5	.406
Lemak	Kontrol	.223	5	.200 [*]	.910	5	.470
	Minuman 1	.220	5	.200 [*]	.955	5	.776
	Minuman 2	.203	5	.200 [*]	.970	5	.874
	Minuman 3	.313	5	.123	.784	5	.060
Karbohidrat	Kontrol	.194	5	.200 [*]	.977	5	.918
	Minuman 1	.193	5	.200 [*]	.900	5	.411
	Minuman 2	.228	5	.200 [*]	.914	5	.494
	Minuman 3	.236	5	.200 [*]	.885	5	.335

LAMPIRAN 9. UJI NORMALITAS ASUPAN MAKAN SESUDAH INTERVENSI

Tests of Normality							
	Perlakuan	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Energi	Kontrol	.288	5	.200*	.891	5	.364
	Minuman 1	.210	5	.200*	.905	5	.438
	Minuman 2	.210	5	.200*	.905	5	.439
	Minuman 3	.254	5	.200*	.940	5	.666
Protein	Kontrol	.171	5	.200*	.966	5	.847
	Minuman 1	.342	5	.056	.799	5	.079
	Minuman 2	.198	5	.200*	.929	5	.589
	Minuman 3	.205	5	.200*	.969	5	.871
Lemak	Kontrol	.164	5	.200*	.957	5	.789
	Minuman 1	.315	5	.118	.896	5	.389
	Minuman 2	.227	5	.200*	.905	5	.436
	Minuman 3	.169	5	.200*	.989	5	.978
Karbohidrat	Kontrol	.249	5	.200*	.919	5	.524
	Minuman 1	.263	5	.200*	.864	5	.244
	Minuman 2	.319	5	.107	.791	5	.068
	Minuman 3	.252	5	.200*	.892	5	.366

LAMPIRAN 10. UJI ONE WAY ANOVA ASUPAN MAKAN

ANOVA					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F
Energi_sesudah	Between Groups	228036.101	3	76012.034	.661
	Within Groups	1840484.914	16	115030.307	
	Total	2068521.015	19		
Protein_sesudah	Between Groups	154.436	3	51.479	.390
	Within Groups	2109.247	16	131.828	
	Total	2263.683	19		
Lemak_sesudah	Between Groups	435.369	3	145.123	.472
	Within Groups	4919.075	16	307.442	
	Total	5354.443	19		
Karbohidrat_sesudah	Between Groups	30598.791	3	10199.597	1.197
	Within Groups	136356.410	16	8522.276	
	Total	166955.201	19		
VitC_sesudah	Between Groups	1501.853	3	500.618	.718
	Within Groups	11149.674	16	696.855	
	Total	12651.527	19		

ANOVA		
		Sig.
Energi_sesudah	Between Groups	.588
	Within Groups	
Protein_sesudah	Between Groups	.761
	Within Groups	
Lemak_sesudah	Between Groups	.706
	Within Groups	
Karbohidrat_sesudah	Between Groups	.343
	Within Groups	
VitC_sesudah	Between Groups	.555
	Within Groups	

LAMPIRAN 11. UJI PAIRED T TEST ASUPAN MAKAN

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Energi_sebelum	1360.205	20	307.3773	68.7317
	Energi_sesudah	1527.391	20	329.9538	73.7799
Pair 2	Protein_sebelum	55.977	20	15.6326	3.4956
	Protein_sesudah	56.344	20	10.9152	2.4407
Pair 3	Lemak_sebelum	54.660	20	20.9939	4.6944
	Lemak_sesudah	58.934	20	16.7873	3.7538
Pair 4	Karbohidrat_sebelum	165.128	20	78.0793	17.4591
	Karbohidrat_sesudah	211.551	20	93.7396	20.9608

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Energi_sebelum & Energi_sesudah	20	-.023	.922
Pair 2	Protein_sebelum & Protein_sesudah	20	-.177	.454
Pair 3	Lemak_sebelum & Lemak_sesudah	20	.192	.417
Pair 4	Karbohidrat_sebelum & Karbohidrat_sesudah	20	.467	.038

LAMPIRAN 12. UJI PERBEDAAN KADAR LIMFOSIT SEBELUM DAN SESUDAH INTERVENSI

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	limfosit1_P1	34.40	5	11.992	5.363
	limfosit2_P1	30.40	5	8.706	3.894
Pair 2	limfosit1_P2	31.60	5	3.578	1.600
	limfosit2_P2	29.60	5	4.879	2.182
Pair 3	limfosit1_P3	35.40	5	8.591	3.842
	limfosit2_P3	35.00	5	7.616	3.406
Pair 4	limfosit1_kontrol	40.80	5	11.606	5.190
	limfosit2_kontrol	38.40	5	11.589	5.183

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	limfosit1_P1 & limfosit2_P1	5	-.565	.321
Pair 2	limfosit1_P2 & limfosit2_P2	5	-.140	.822
Pair 3	limfosit1_P3 & limfosit2_P3	5	.271	.659
Pair 4	limfosit1_kontrol & limfosit2_kontrol	5	.993	.001

LAMPIRAN 13. UJI ONE WAY ANOVA KADAR LIMFOSIT

Test of Homogeneity of Variances				
	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Limfosit_sebelum	1.463	3	16	.262
Limfosit_sesudah	1.537	3	16	.243

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Limfosit_sebelum	Between Groups	224.800	3	74.933	.733	.547
	Within Groups	1636.000	16	102.250		
	Total	1860.800	19			
Limfosit_sesudah	Between Groups	328.950	3	109.650	1.325	.301
	Within Groups	1323.600	16	82.725		
	Total	1652.550	19			