

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan “ Asuhan Keperawatan pada Penderita Typus Abdominalis di puskesmas lekok Kabupaten Pasuruan “ diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pada pengkajian asuhan keperawatan, penulis mendapatkan perbedaan antara Ny.H dan Ny.S adalah peningkatan suhu tubuh.
2. Kedua klien mengalami dua diagnosa keperawatan yang sama yaitu : hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang adekuat.
3. Intervensi yang disusun telah sesuai dengan buku acuan aplikasi asuhan keperawatan NANDA tahun 2015, dan mempertimbangkan keefektifan intervensi dengan kondisi klien.
4. Implementasi keperawatan sesuai dengan intervensi keperawatan yang telah ditetapkan.
5. Hasil evaluasi keperawatan pada Ny.H menunjukkan bahwa masalah Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit teratasi sebagian. Sedangkan hasil evaluasi keperawatan pada Ny.S menunjukkan bahwa masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang sudah teratasi.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan untuk memberikan pelayanan pada klien dengan typus Abdominalis yang lebih berkualitas dengan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan terkini.

5.2.2 Bagi Puskesmas

Diharapkan petugas kesehatan dipuskesmas lebih meningkatkan komunikasi Terapeutik kepada klien dan melakukan penyuluhan tentang kesehatan khususnya tentang typus Abdominalis.

5.2.3 Bagi Anggota Profesi

Diharapkan pada anggota profesi untuk memasukkan terapi kompres hangat kedalam SOP perawatan penderita typus Abdominalis yang mengalami peningkatan suhu tubuh karena telah ditemukan penelitian tersebut tentang keefektifannya dalam penurunan suhu tubuh.

5.2.4 Bagi Mahasiswa Keperawatan

Diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien typus Abdominalis

5.2.5 Bagi Klien

Diharapkan klien melakukan kompres hangat sesering mungkin agar suhu tubuh kembali dalam rentang normal dan pengobatan yang tepat dan benar. Selain itu klien diharapkan bisa mencegah kekambuhan dan penularan penyakit typus Abdominalis dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, makanan dan mencuci tangan.