

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Astuti, T., & Bangsawan, M. (2018a). Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Paska Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 14(1), 84.
<https://doi.org/10.26630/jkep.v14i1.1013>
- Anwar, M., Astuti, T., & Bangsawan, M. (2018b). Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Paska Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 14(1), 84.
<https://doi.org/10.26630/jkep.v14i1.1013>
- Asamoah. (2011). Distribution of causes of Maternal Mortality among Different Socio-Demographic Groups in Ghana : Descriptive Study. *BMC Public Health*.
- Brunner, & Suddarth. (2002). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* (8th ed.). EGC.
- Faradillah, A. (2019). *Post Sectio Caesarea dengan Indikasi Post Date di Ruang Nifas RSUD Bangil Pasuruan*.
- Haniyah, S., & Setyawati, M. B. (2018). The Effectiveness of Lavender Aromatherapy Technique on Pain Reduction of Post Caesarean Section Patients in Ajibarang Hospital. *Jurnal Keperawatan Soedirman*.
<https://doi.org/10.20884/1.jks.2018.13.3.831>
- Haryanti, R. P., & Patria, A. (2019). Pengaruh Pemberian Aroma Terapi Lavender Terhadap Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesarea Hari Pertama Di Ruang Bersalin Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. *Malahayati Nursing Journal*, 1(2), 140–147.
<https://doi.org/10.33024/manuju.v1i2.1419>
- Herlyssa, H., Jehanara, J., & Wahyuni, E. D. (2018). Aromaterapi Lavender Essensial Oil Berpengaruh Dominan terhadap Skala Nyeri 24 Jam Post Seksio Sesaria. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 192.
<https://doi.org/10.26630/jk.v9i2.829>
- Karlina, dkk. (2014). Pengaruh pemberian aromaterapi levender secara inhalasi terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan fisiologi pada primipara inpartu kala satu fase aktif. *Bpm "fety Fatiyah" Mataram*.
<http://jks.fikes.unsoed.ac.id>.
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS*. Kementerian Kesehatan RI.
- Mariza, A., & Haryati, D. (2018). *Pengaruh Aromaterapi Blend Essential Minyak Lavender Terhadap Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Sectio Caesarea Di RSUD Pringsewu 2016*. 4(3), 124–128.

- Notoatmojdo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nuraini, D. N. (2014). *Aneka Manfaat Bunga Untuk Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Penulisan Literature Review dan Systematic Review pada Pendidikan Keperawatan/ Kesehatan (Contoh)* (D. Priyantini (ed.); 5th ed.). Universitas Airlangga.
- Pambudi, A. B., & Suprianti, E. (2015). *Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Postpartum Normal di RSUD Kota Semarang*.
- Perry & Potter. (2006). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik*. (6th ed.). EGC.
- Prasetyo S, N. (2010). *Konsep dan Proses Perawaan Nyeri* (Graha Ilmu).
- Pujianti, W., Nirmasari, M., Saribu, H. D., & Daratullaila. (2019). Aromaterapi Kenanga di Banding Lavender Terhadap Nyeri Post Sectio Caesarea. *Jurnal Keperawatan Silampari (JKS)*, 3, 257–270.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v3i1.534%0A>
- Rahmawati, I., & Rohmayanti, R. (2015). Efektivitas Aromaterapi Lavender Dan Aromaterapi Lemon Terhadap Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea (Sc) Di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Magelang. *Journal of Holistic Nursing Science*, 2(2), 10–16.
<http://journal.umg.ac.id/index.php/nursing/article/view/1807>
- Rahmayati, E., & Hardiansyah, R. (2018). *Pengaruh Aromaterapi Lemon terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Laparotomi*. 9(November), 427–432.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26630/jk.v9i3.1138>
- Smeltzer, & Bare. (2002). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* (8th ed.). EGC.
- Sujarweni, V., & Wiratma. (2014). *Metodologi Penelitian Keperawatan* (1st ed.). Gava Media.
- Sulistyo, A. (2016). *Konsep & Proses Keperawatan Nyeri*. Ar-Ruzz.
- Tirtawati, G. A., Purwandari, A., & Yusuf, N. H. (2020). Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 7(2), 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47718/jib.v7i2.1135>
- Utami, S. (2016). Efektivitas Aromaterapi Bitter Orange Terhadap Nyeri Post Partum Sectio Caesarea. *Unnes Journal of Public Health*, 5(4).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph>
- Wahyu, H., Febriawati, H., Lina, L. F., Andari, F. N., & Wulandari, R. (2019). Pengaruh Terapi Kompres Hangat Dengan Aroma Lavender Terhadap

Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea Di Rs. Detasemen Kesehatan Tentara (Dkt) Bengkulu. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 7(1), 18–26.
<https://doi.org/10.36085/jkmu.v7i1.306>

Wahyu, H., & Lina, L. F. (2019). Terapi Kompres Hangat Dengan Aroma Jasmine Essensial Oil Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1, 406–415.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.860>

Wilkinson, J. . (2014). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan*. EGC.