#### **BAB 5**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan, adalah sebagai berikut:

- 1. Skor *self efficacy* pasien sebelum diberikan edukasi ilustrasi animasi preoperatif adalah rendah sebesar 35,29. Setelah diberikan edukasi tersebut, rerata skor meningkat menjadi sedang sebesar 43,85. Terjadi peningkatan skor *self efficacy* sebesar 8,56.
- 2. Terdapat pengaruh pemberian edukasi ilustrasi animasi pada pasien post ORIF ekstremitas bawah terhadap *self efficacy* pasien dalam melakukan mobilisasi dini. Hasil Uji *paired sample t-test* didapatkan hasil nilai *p value* sebesar  $0.001 < \alpha(0.05)$ .

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti sampaikan, beberapa saran yang dapat peneliti berikan, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi pasien post ORIF ekstremitas bawah

Diharapkan pasien dapat lebih meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya keyakinan diri atau *self efficacy* dan dapat mengaplikasikan mobilisasi dini pasca pembedahan ORIF ekstremitas bawah.

## b. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat mempertimbangkan dan menjadikan edukasi ilustrasi animasi ini sebagai media yang digunakan untuk memberikan edukasi informasi khususnya dalam menangani tingkat *self efficacy* pasien yang rendah dalam melakukan mobilisasi dini pasca pembedahan ORIF ekstremitas bawah

# c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambah karakteristik responden dan intervensi yang akan di teliti.