

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Athar, M., & Ahmed, S. M. (2019). A randomised controlled comparison of video versus instructor-based compression only life support training. *Indian Journal of Anaesthesia*, 63(3), 188. https://doi.org/10.4103/ija.IJA_737_18
- Amalia, Y. D. (2019). *Mobilisasi Progresif Level 1 untuk Mengatasi Hipotensi Ortostatik pada Stroke Non Hemoragik*. 42–54.
- Anggraeni, Y. (2023). *Efektivitas Leg Elevation 30° dan 45° terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Pasien dengan Hipotensi Pasca Spinal Anestesi*. Poltekkes Kemenkes Malang.
- Arief, M. H. A., & Subekti, B. E. (2023). Tatalaksana Syok Hipovolemik pada Perdarahan Akut. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i4.1929>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta.
- Assen, S., Jemal, B., & Tesfaye, A. (2020). Effectiveness of Leg Elevation to Prevent Spinal Anesthesia-Induced Hypotension during Cesarean Delivery in the Resource-Limited Area: Open Randomized Controlled Trial. *Anesthesiology Research and Practice*, 2020, 5014916. <https://doi.org/10.1155/2020/5014916>
- Budiono, B., & Ristanti, R. S. (2019). Pengaruh Pemberian Contrast Bath dengan Elevasi Kaki 30 Derajat terhadap Penurunan Derajat Edema pada Pasien Congestive Heart Failure. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.36990/hijp.v11i2.134>
- Chandraningrum, A. R., & Laqif, A. (2022). Perbandingan Hipotensi Antara Anestesi General dan Anestesi Spinal pada Seksio Sesarea. *Plexus Medical Journal*, 1(5), 172–180.
- Chusnah, L. (2021). *Hubungan Usia Dengan Kejadian Hipotensi Pada Pasien Dengan Spinal Anestesi Di Instalasi Bedah Sentral Rsud Bangil*.
- Djari, T. O. S., Artawan, I. M., Woda, R. R., Sihotang, J., & Riwu, M. (2021). Pencegahan Kejadian Hipotensi Pasca Anestesi Spinal pada Pembedahan Seksio Sesarea. *Cendana Medical Journal*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.35508/cmj.v9i1.4938>
- Fachrurrazi, A. N., & Awaludin, L. R. P. (2022). Pengelolaan Pasien Syok karena Perdarahan. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(3), 42–51.

- Fahmi, H. (2021). *Efektifitas Elevasi Kaki Terhadap Penanganan Hipotensi Pada Pasien Post Sectio Caesarea Dengan Spinal Anestesi Di Ruang Pemulihan Rsud Sanjiwani Gianyar*.
- Fithriana, D. (2019). Pengaruh Elevasi Kaki Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Pasien Dengan Tindakan Anestesi Spinal Di Rsud Kota Mataram. *PrimA: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5(2), 14–23.
- Hafiduddin, M., Febianita, F., & Nabhani, N. (2023). Hubungan Antara Preloading Cairan Kristaloid dengan Status Tekanan Darah Intra Anestesi Spinal. *Jurnal Ners*, 7(2), 1437–1443. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.17153>
- Hanss, R., Bein, B., Francksen, H., Scherkl, W., Bauer, M., Doerges, V., Steinfath, M., Scholz, J., & Tonner, P. H. (2006). Heart Rate Variability–guided Prophylactic Treatment of Severe Hypotension after Subarachnoid Block for Elective Cesarean Delivery. *Anesthesiology*, 104(4), 635–643. <https://doi.org/10.1097/00000542-200604000-00005>
- Harianja, A. S., Susyanti, D., Pratama, M. Y., Jundapri, K., & Siregar, M. (2023). Mobilisasi Dini dengan Latihan Gerakan ROM (Range of Motion) Kekuatan Otot Pasien Pasca Stroke Iskemik di Rumah Sakit TK II Putri Hijau Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1880>
- Hasanin, A., Aiyad, A., Elsakka, A., Kamel, A., Fouad, R., Osman, M., Mokhtar, A., Refaat, S., & Hassabelnaby, Y. (2017). Leg elevation decreases the incidence of post-spinal hypotension in cesarean section: A randomized controlled trial. *BMC Anesthesiology*, 17(1), 60. <https://doi.org/10.1186/s12871-017-0349-8>
- Hasanin, A. M., Amin, S. M., Agiza, N. A., Elsayed, M. K., Refaat, S., Hussein, H. A., Rouk, T. I., Alrahmany, M., Elsayad, M. E., Elshafaei, K. A., & Refaie, A. (2019). Norepinephrine Infusion for Preventing Postspinal Anesthesia Hypotension during Cesarean Delivery: A Randomized Dose-finding Trial. *Anesthesiology*, 130(1), 55–62. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002483>
- Irawan, R. (2023). *Pengaruh Posisi Miring Kiri terhadap Mean Arterial Pressure Pasien Sectio Caesarea Pasca Spinal Anestesi di Ruang Pemulihan RSUD Kabupaten Temanggung* [Other, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <https://poltekkesjogja.ac.id/>
- Isngadi, I. (2024). Vasopressor Pilihan Untuk Anestesi Obstetri. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.47507/obstetri.v7i1.154>

- Khasanah, S. U., & Yulistiani, M. (2021). Pemberian ROM Pasif Terhadap Hemodinamika Pasien Post Operasi di Ruang Rawat Inap RSUD Banyumas. *Adi Husada Nursing Journal*, 6(2), 99–105.
- Kinanti, R. A., Rohmah, A. N., & Rosidah, I. (2024). Pengaruh Elevasi Kaki terhadap Hemodinamik Pasca Spinal Anestesi pada Pasien Sectio Caesarea di RS Permata Bunda Purwodadi. *The Shine Cahaya Dunia D-III Keperawatan*, 9(02), Article 02. <https://doi.org/10.35720/tscd3kep.v9i02.546>
- Kusumawati, T. (2019). *Pengaruh Rom Pasif Terhadap Bromage Score Pasien Paska Spinal Anestesi*.
- Lahere, Abd. M. H. (2021). *Gambaran Pasien Pasca Anestesi Regional Spinal di Ruang Recovery Room (RR) RSUD Kota Makassar*. Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.
- Luhung, M., Vinsur, E. Y. Y., & Purwandhani, E. L. W. (2023). Pengaruh Latihan Range of Motion (ROM) Aktif terhadap Keaktifan Fisik Lansia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Pangesti Lawang. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3(1), 182–192.
- Muliawan, I. W. (2022). *Gambaran Hemodinamik Pre dan Pasca Anestesi Spinal pada Pasien Sectio Caesarea di Ruang Operasi RSU Kertha Usada Kabupaten Buleleng*. Skripsi.
- Murtaqib, M. (2013). Perbedaan Latihan Range of Motion (ROM) Pasif dan Aktif selama 1–2 Minggu terhadap Peningkatan Rentang Geak Sendi pada Penderita Stroke di Kecamatan Tanggul Jember. *Soedirman Journal of Nursing*, 8(1), 56–68.
- Mutia, F. P. A. (2020). *Hubungan Ketinggian Blok Spinal Anestesi dengan Kejadian Hipotensi Intra Operatif di IBS RSUD Sleman* [Skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <http://poltekkesjogja.ac.id>
- Nadella, H., Islam, A., Ina, E. A., Levin, D., & Bacoat-Jones, T. (2024). The Management of Spinal and Epidural Anesthesia-Related Hypotension in the United States During Cesarean Childbirth. *Cureus*, 16(3), e56340. <https://doi.org/10.7759/cureus.56340>
- Nika, F. S., Burhan, A., Yantoro, A. T., & Sukmaningtyas, W. (2023). Kejadian Hipotensi pada Pasien dengan Anestesi Spinal di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun. *Jurnal Keperawatan Terapan (e-Journal)*, 9(2), 102–108.
- NM, A. A. S., Suandika, M., & Sutanto, A. (2024). Gambaran Komplikasi Pasca Spinal Anestesi dengan Sub Arachnoid Block (SAB) di RS Khusus Bedah

- Jatiwinangun. *Journal of Nursing and Health*, 9(1, Maret), Article 1, Maret.
<https://doi.org/10.52488/jnh.v9i1>
- Nopitasari, N., & Sulistyowati, E. C. (2017). Pengaruh ROM Pasif Terhadap Laju Pernapasan Dan SpO2 Pada Pasien Post Craniotomy Di ICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2015. *JKG (JURNAL KEPERAWATAN GLOBAL)*, 2(2), 105–111.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nugroho, A. A. T. M., Kanita, M. W., & Setiyawan. (2020). *PENGARUH MOBILISASI PROGRESIF LEVEL I TERHADAP RESPIRASI RATE (RR) PASIEN KRITIS DI ICU RS INDRIATI SOLO BARU*.
- Nurbudiman, R. I. (2020). *Hubungan Jumlah Perdarahan dengan Kejadian Hipotensi pada Pasien Sectio Caesarea dengan Spinal Anestesi di RSUD Banjarnegara* [Skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <http://poltekkesjogja.ac.id>
- Nurjanah, D., Susanto, A., & Apriliyani, I. (2023). Gambaran Hemodinamik Pasien Sectio Caesarea dengan Spinal Anestesi di RSI Banjarnegara. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 10(12), Article 12.
<https://doi.org/10.33024/jikk.v10i12.12424>
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis* (5th ed.). Salemba Medika.
- Octavirani, D. I. P., & Murdiyanto, J. (2023). Pengaruh Elevasi Kaki terhadap Kestabilan Tekanan Darah pada Pasien Sectio Caesarea dengan Spinal Anestesi. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 73–81.
<https://doi.org/10.34035/jk.v14i1.983>
- Oktavianingsih, A. A. (2018). *Perbedaan Tekanan Darah Antara Pemberian Leg Wrapping dengan Elevasi Kaki pada Pasien Post Operasi dengan Sectio Caesarea dengan Spinal Anestesi di RS Mardi Waluyo Blitar* [Skripsi]. Poltekkes Kemenkes Malang.
- Oliver, J. (2013). Diastol Dan Sistol. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Oroh, A., Yudono, D. T., & Siwi, A. S. (2022). Pengaruh Elevasi Kaki terhadap Tekanan Darah pada Pasien Sectio Caesarea dengan Spinal Anestesi di Instalasi Kamar Bedah Rumah Sakit TK.II Robert Wolter Mongisidi Manado. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), Article 7.
<https://doi.org/10.47492/jip.v3i7.2189>
- Paryadi, P., Kurniawan, A. W., Sintara, S., & Negoro, W. R. (2024). Hubungan Jumlah Perdarahan dengan Kejadian Hipotensi pada Pasien Sectio Caesarea

- dengan Spinal Anestesi di RSI Unisma Malang. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 12(01), 58–63.
- Pollatu, D. V. (2022). *Pengaruh Pemberian Mobilisasi Dini Rom Pasif terhadap Waktu Pulih Sadar Pada Pasien Pasca General Anestesi*.
- Potter, & Perry. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan* (7th ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Pranandaru, A., Sebayang, S. M., & Yudono, D. T. (2024). Pengaruh Coloadung Terhadap Perubahan Kenaikan Tekanan Darah Pada Pasien Spinal Anestesi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), Article 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13683369>
- Purwandi, H. (2021). *Pengaruh ROM Pasif terhadap Perubahan Nilai Alderete Score pada Pasien Post Operasi dengan General Anestesi di Ruang Pulih Sadar RS Indriati Solo Baru* [Other, UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA]. <https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/2466/>
- Puspitasari, A. I. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Hipotensi pada Pasien dengan Spinal Anestesi di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten* [Diploma, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <http://poltekkesjogja.ac.id>
- Rasyid, A., Sukmaningtyas, W., & Wibowo, T. H. (2024). Gambaran Faktor Hipotensi pada Pasien Spinal Anestesi di RSUD Kota Bandung. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(6).
- Rosdahl, C. B., & Kowalski, M. T. (2014). *BUKU AJAR KEPERAWATAN DASAR* (10th ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Santoso, H. E., Suandika, M., & Dewi, P. (2023). Perbandingan Skala Nyeri Penggunaan Spinal Needle Ukuran 25G dengan 26G pada Spinal Anestesi di RSUD Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), Article 8. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i8.2372>
- Setiadi. (2018). *Konsep dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Sjambodo, B., Novitasari, D., & Rahmawati, A. N. (2022). Pengaruh Elevasi Kaki terhadap Tekanan Darah pada Pasien Sectio Caesarea Pasca Anestesi Spinal di Ruang Pemulihan RSUD Hj Anna Lasmanah. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 165–172. <https://doi.org/10.35960/snppkm.v2i1.1049>
- Subramaniam, V. (2015). Hubungan antara stres dan tekanan darah tinggi pada mahasiswa. *Intisari Sains Medis*, 2(1), 4–7.

- Sucipto, I. W. (2020). *Efektivitas Elevasi Kaki terhadap Kestabilan Tekanan Darah pada Pasien Sectio Caesarea dengan Spinal Anestesi di Instalasi Kamar Bedah Rumah Sakit TK.II Robert Wolter Mongisidi Manado*. Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sukmaningtyas, W., & Suryani, R. L. (2021). Pemberian Ondansetron dalam Mencegah Kejadian Hipotensi Pasca Induksi Spinal Anestesi. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1468–1474.
- Suryanto, S., Umifa, K. N., & Samosir, T. A. (2024). Pengaruh Elevasi Kaki terhadap Tekanan Darah Pasca Spinal Anestesi pada Pasien Sectio Caesarea di RSU Mintra Sejati Medan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 3034–3044. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i2.27189>
- Suyanti, Iswari, M. F., & Ginanjar, M. R. (2019). Pengaruh mobilisasi progresif level 1 terhadap tekanan darah dan saturasi oksigen pasien dengan penurunan kesadaran. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 3(2), 57–63.
- Wahyuningsih, N. D. (2020). *Pengaruh Mobilisasi Range of Motion (ROM) Pasif terhadap Waktu Pulih Sadar Pasien dengan General Anestesi di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten* [Skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <https://doi.org/10/Conclutions.doc.pdf>
- Wulandari, P., Shinta, & Andrianti, S. (2022). Pengaruh Latihan Pasif Ekstremitas Bawah terhadap Percepatan Bromage Score pada Pasien Post Operasi Apendiktomi di Ruang Pulih Sadar Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu. *Injection: Nursing Journal*, 2(2). <https://www.jurnal.stikesbhaktihusada.ac.id/index.php/INJECTION/article/view/190>
- Yuniar, R. A., Sukmaningtyas, W., & Dewi, P. (2023). Hubungan Pemberian Anastesi Spinal Levobupivacaine dengan Kejadian Hipotensi pada Pasien Sectio Caesarea di Rsud Taman Husada Bontang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15332–15341.
- Yunus, M. (2022). *Prevalensi Hipotensi Pasca Elevasi Tungkau di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin*. Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.
- Zulfakhrizal, Z., Sumarni, T., & Haniyah, S. (2023). Hubungan Usia dengan Kejadian Hipotensi Pada Pasien Pasca Spinal Anestesi di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie Aceh. *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*, 16(2), 173–179. <https://doi.org/10.35960/vm.v16i2.908>