

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil laporan tugas akhir pada Ny.I mulai dari kehamilan trimester III sampai dengan masa interval yang dilakukan di PMB Soemidjah Ipung.

5.1 Kesimpulan

Ny. I dari masa kehamilan sampai dengan masa interval dalam kondisi baik. Setelah dilakukan asuhan kehamilan selama 5 kali kunjungan didapatkan kondisi ibu dan janinnya baik, terlihat dari tanda-tanda vital normal, TFU sesuai masa kehamilan, tidak terdapat kelainan pada pemeriksaan fisik, DJJ dalam batas normal antara 110-160 x/menit. Meskipun dalam pengkajian ditemukan masalah atau ketidaknyamanan pada trimester III, namun masalah yang terjadi pada Ny.I merupakan hal yang normal dan dapat teratasi. Dalam pengkajian selama 2x pemeriksaan ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus antara lain pada pemeriksaan Hb dan pengukuran TFU.

Persalinan pada Ny I mengalami komplikasi yaitu tekanan darah tinggi dan Kala I melewati garis waspada pada observasi yang dicatat di lembar partograf, DJJ dalam ambang batas normal yaitu 159x/m. Suhu ibu tinggi 37,7 °C, His ibu semakin lama semakin tidak adekuat His 3.10'30" sehingga dilakukan rujukan ibu bersalin dan diputuskan oleh dokter ginekologi untuk tindakan bedah caesaria.

Pada masa nifas dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali kondisi ibu dan bayi baik. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, involusi uteri berjalan lancar, penurunan TFU sesuai dengan masa nifas, tidak ada tanda-tanda infeksi terhadap luka bekas operasi, lochea yang keluar juga sesuai, ASI Ibu lancar dan meneteki bayinya setiap 2-3 jam /hari atau ketika bayi menangis serta ibu menyusui dengan benar. Masa nifas Ny. I tidak terjadi tanda bahaya meskipun terdapat ketidaknyamanan namun merupakan ketidaknyamanan yang fisiologis serta dapat teratasi. Bayi dalam kondisi baik tidak ditemukan tanda bahaya seperti infeksi, masalah menyusui, diare, ataupun ikterus neonatorum. Dalam asuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan,

Pada masa interval setelah diberikan asuhan mengenai alat kontrasepsi, Ny. I mantap ingin menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan yang akan dilakukan ketika darah nifas sudah benar-benar bersih. Tidak ada kontraindikasi yang dialami ibu untuk memakai KB pilihannya. KB suntik 3 bulan tidak menghambat pengeluaran ASI.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Mahasiswa selanjutnya

Diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan asuhan kebidanan dengan lebih baik dan secara komprehensif kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan akseptor KB. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam memantau dan mendeteksi kemungkinan

terjadinya komplikasi yang menyertai ibu dan bayi dari kehamilan sampai masa interval.

5.2.2 Bagi Institusi

Diharapkan hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai referensi agar bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir selanjutnya.

5.2.3 Bagi Klien

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta ibu dan keluarga dalam mendukung ibu memeriksakan dirinya dari hamil sampai masa interval secara teratur pada petugas kesehatan untuk memantau perkembangan dan mendeteksi secara dini adanya kelainan-kelainan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya komplikasi