

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil laporan tugas akhir pada Ny. "R" mulai dari kehamilan Trimester III sampai dengan masa interval yang dilakukan di TPMB Caecilia Yunita Rahayu A.Md. Keb Kedungkandang, Kota Malang.

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Kehamilan

Ny."R" dari masa kehamilan sampai dengan masa interval dalam kondisi baik. Setelah dilakukan asuhan kehamilan selama 3 kali kunjungan didapatkan kondisi ibu dan janinnya baik, terlihat dari tanda-tanda vital normal, TFU sesuai masa kehamilan, tidak terdapat kelainan pada pemeriksaan fisik, DJJ dalam batas normal antara 120-160 x/menit. Meskipun dalam pengkajian ditemukan masalah atau ketidaknyamanan pada trimester III, namun masalah yang terjadi pada Ny. "R" merupakan hal yang normal dan dapat teratasi. Dalam pengkajian selama 3x pemeriksaan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

6.1.2 Persalinan

Persalinan pada Ny."R" berjalan dengan lancar dimana tidak terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi pada saat persalinan. DJJ dalam batas normal. Manajemen asuhan kala I sampai Kala IV dilakukan sesuai dengan standart asuhan dan bayi lahir spontan hidup

tidak ditemukan kelainan pada bayi baru lahir. Dalam pengkajian Manajemen aktif Kala I sampai Kala IV tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

6.1.3 Masa Nifas

Pada masa nifas dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali kondisi ibu baik. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, involusi uteri berjalan lancar, penurunan TFU sesuai dengan masa nifas, lokhea yang keluar juga sesuai, ASI Ibu lancar dan meneteki bayinya setiap 2-3 jam /hari atau ketika bayi menangis serta ibu menyusui dengan benar.

6.1.4 Neonatus

Pada saat pemberian asuhan pada neonatus bayi baru lahir By. Ny."R" tidak terjadi tanda bahaya BBL, bayi dalam kondisi baik tidak ditemukan tanda bahaya seperti infeksi, masalah menyusui, diare, ataupun ikterus neonatorum. Dalam asuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan, imunisasi diberikan tepat pada waktunya dan bayi mendapatkan ASI eksklusif.

6.1.5 Masa Interval

Pada masa interval Setelah diberikan Asuhan mengenai alat kontrasepsi, Ny."R" mantap ingin menggunakan alat kontrasepsi PIL yang akan dilakukan ketika darah nifas sudah benar-benar bersih. Tidak ada kontraindikasi yang dialami ibu untuk memakai KB pilihannya.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan asuhan kebidanan dengan lebih baik dan secara komprehensif kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus bayi baru lahir dan masa interval. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam memantau dan mendeteksi kemungkinan terjadinya komplikasi yang menyertai Ibu dan Bayi dari kehamilan sampai masa interval.

6.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai referensi agar bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir selanjutnya.

6.2.3 Bagi Klien

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta ibu dan keluarga dalam mendukung ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara teratur pada petugas kesehatan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini adanya kelainan-kelainan yang terjadi selama kehamilan, sehingga proses Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, sampai keluarga berencana dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya komplikasi.