

LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian *Checklist*

a. *Checklist* Kelengkapan DRM

<u>No</u>	<u>No</u> <u>MR</u>	<u>Nama</u> <u>Formulir</u>	<u>Review</u>				<u>Jumlah</u>
			<u>Identifikasi</u>	<u>Pelaporan</u> <u>Penting</u>	<u>Autentifikasi</u>	<u>Pendokumentasian</u>	

Keterangan :

1 = Lengkap

0 = Tidak Lengkap

b. *Checklist* Kepatuhan Dokter

No	Jumlah Kelengkapan	Patuh	Kurang Patuh	Ket

2. Surat Izin Studi Pendahuluan



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
Website : <http://www.poltekkes-malang.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-malang.ac.id



Nomor : PP.08.02/F.XXI.18.1/0747/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Studi Pendahuluan

13 Desember 2023

Yth.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang
di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2023/2024, maka bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan ijin melakukan Studi Pendahuluan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang bagian Pelaporan. Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : ABIYU HANIF NAUFAL
NIM : P17410211011
Judul Penelitian : Hubungan Kepatuhan Dokter dan Kualitas DRM (Tinjauan Analisis Kuantitatif DRM) di RSUD Kota Malang
Waktu Pelaksanaan : 18 - 22 Desember 2023
Jenis Data : Jumlah kunjungan pasien rawat inap bulan Oktober dan jumlah persentase ketidaklengkapan dokumen rekam medis rawat inap bulan Oktober

Selanjutnya, untuk konfirmasi dapat melalui kontak A/N: ABIYU HANIF NAUFAL No. Hp 087776571546.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kota Prodi
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN

Nartaly Rama Sangkot, SKM, MARS

- Kampus Utama : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, Telp (0341) 566075, 571388
- Kampus I : Jl. Srikoyo No. 106 Jember, Telp (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp. (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp. (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 64B Kediri Telp. (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek, Telp. (0355) 791293
- Kampus VI : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo, Telp. (0352) 461792



3. Surat Balasan Studi Pendahuluan



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Rajasa No. 27 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Telp : 0341-754338,0341-754339
Email: rsudkotamalang@gmail.com website: rsud.malangkota.go.id Kode Pos 65135

Malang, 10 Januari 2024

Nomor : 800 /060 / 35.73.402.018/2023 Kepada
Sifat : Penting Yth . Ketua Program Studi D III Rekam Medis
Lampiran : - dan Informasi Kesehatan
Hal : Jawaban Ijin Studi Pendahuluan POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
di
MALANG

Menindak lanjuti surat dari Ketua Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES Malang No:PP.08.02/F.XXI.18.1/0747/2023 tanggal 13
Desember 2023 perihal permohonan Ijin Studi Pendahuluan atas nama :

Nama : ABIYYU HANIF NAUFAL
NIM : P17410211011
Program Studi : D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Perguruan Tinggi : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
Waktu : 14-21 Januari 2023

Dengan ini diberitahukan bahwa RSUD Kota Malang memberikan ijin studi pendahuluan
dengan judul "**HUBUNGAN KEPATUHAN DOKTER DAN KUALITAS DRM (Tinjauan
Analisis Kuantitatif DRM) DI RSUD KOTA MALANG**". Mahasiswa yang telah selesai
melaksanakan penelitian wajib untuk melaporkan hasilnya kepada RSUD Kota Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Arsip
2. Karu Rekam Medis RSUD Kota Malang

4. Hasil *checklist* kelengkapan dokumen rekam medis

No	No MR	Review				Jumlah
		Identifikasi	Pelaporan Penting	Autentifikasi	Pendokumentasian	
<u>1</u>	12305***	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	12306***	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	12304***	1	1	1	1	4
4	11804***	1	1	1	1	4
5	12203***	1	0	1	0	2
<u>6</u>	12306***	1	1	1	1	4
<u>7</u>	12307***	1	1	1	1	4
<u>8</u>	12301***	1	0	1	1	3
9	12400***	1	0	1	0	2
10	12400***	1	0	0	1	2
<u>11</u>	12308***	1	1	1	1	4
<u>12</u>	12006***	1	1	1	1	4
<u>13</u>	1180***	1	1	1	1	4
14	1240***	1	0	1	1	3
15	1230***	1	0	1	1	3
<u>16</u>	1180***	1	0	1	0	2
<u>17</u>	1230***	1	0	1	0	2
<u>18</u>	1240***	1	0	1	1	3
19	1240***	1	0	1	0	2
20	1230***	1	0	1	1	3
<u>21</u>	1230***	0	0	0	0	0
<u>22</u>	1200***	1	0	1	1	3
<u>23</u>	1240***	1	0	1	1	3
24	1240***	1	0	1	1	3
25	1200***	1	0	1	1	3
<u>26</u>	1230***	1	0	1	1	3
<u>27</u>	1240***	1	0	1	0	2
<u>28</u>	1180***	1	0	1	0	2
29	1240***	1	0	1	1	3
30	1230***	1	0	1	0	2
<u>31</u>	1240***	1	0	1	0	2
<u>32</u>	1170***	1	0	1	1	3
<u>33</u>	1240***	1	0	1	0	2
34	1240***	1	0	1	1	3

35	1170***	1	0	1	0	2
<u>36</u>	1240***	1	0	0	0	1
<u>37</u>	1191***	1	0	1	1	3
<u>38</u>	1240***	1	0	1	1	3
39	1240***	0	0	0	1	1
40	1180***	1	0	1	0	2
<u>41</u>	1230***	1	0	1	1	3
<u>42</u>	1240***	1	0	1	0	2
<u>43</u>	1170***	1	0	1	1	3
44	1240***	1	0	1	1	3
45	1230***	1	0	1	1	3
<u>46</u>	1230***	1	0	1	1	3
<u>47</u>	1230***	1	0	1	1	3
<u>48</u>	1240***	0	0	1	1	2
49	1240***	1	0	1	1	3
50	1230***	1	0	1	1	3
<u>51</u>	1230***	1	0	1	0	2
<u>52</u>	1190***	1	0	1	1	3
<u>53</u>	1191***	1	0	1	0	2
54	1230***	1	0	1	1	3
55	1240***	1	0	1	0	2
<u>56</u>	1170***	1	0	1	0	2
<u>57</u>	1240***	1	0	1	0	2
<u>58</u>	1240***	1	0	1	0	2
59	1240***	1	0	1	0	2
60	1220***	1	0	1	1	3
<u>61</u>	1191***	1	0	0	1	2
<u>62</u>	1190***	1	0	1	1	3
<u>63</u>	1240***	1	0	1	1	3
64	1240***	1	0	1	0	2
65	1240***	1	0	1	1	3
<u>66</u>	1230***	1	1	1	1	4
<u>67</u>	1240***	1	0	1	0	2
<u>68</u>	1230***	1	0	1	1	3
69	1190***	1	0	1	1	3
70	1190***	1	0	1	0	2
<u>71</u>	1230***	1	0	1	1	3
<u>72</u>	1240***	1	0	1	1	3
<u>73</u>	1240***	1	0	1	0	2
74	1190***	1	0	1	0	2
75	1230***	1	0	1	0	2

<u>76</u>	1170***	1	0	1	0	2
<u>77</u>	1240***	1	1	1	1	4
<u>78</u>	1220***	1	0	1	0	2
79	1240***	1	0	1	0	2
80	1180***	1	0	0	1	2
Total		77	10	74	49	210

5. Hasil *checklist* kepatuhan dokter

No	No MR	Patuh	Kurang Patuh
<u>1</u>	12305***	0	1
<u>2</u>	12306***	1	0
<u>3</u>	12304***	1	0
4	11804***	1	0
5	12203***	0	1
<u>6</u>	12306***	1	0
<u>7</u>	12307***	1	0
<u>8</u>	12301***	0	1
9	12400***	0	1
10	12400***	0	1
<u>11</u>	12308***	1	0
<u>12</u>	12006***	1	0
<u>13</u>	1180***	1	0
14	1240***	0	1
15	1230***	0	1
<u>16</u>	1180***	0	1
<u>17</u>	1230***	0	1
<u>18</u>	1240***	0	1
19	1240***	0	1
20	1230***	0	1
<u>21</u>	1230***	0	1
<u>22</u>	1200***	0	1
<u>23</u>	1240***	0	1
24	1240***	0	1
25	1200***	0	1
<u>26</u>	1230***	0	1
<u>27</u>	1240***	0	1
<u>28</u>	1180***	0	1
29	1240***	0	1

30	1230***	0	1
<u>31</u>	1240***	0	1
<u>32</u>	1170***	0	1
<u>33</u>	1240***	0	1
34	1240***	0	1
35	1170***	0	1
<u>36</u>	1240***	0	1
<u>37</u>	1191***	0	1
<u>38</u>	1240***	0	1
39	1240***	0	1
40	1180***	0	1
<u>41</u>	1230***	0	1
<u>42</u>	1240***	0	1
<u>43</u>	1170***	0	1
44	1240***	0	1
45	1230***	0	1
<u>46</u>	1230***	0	1
<u>47</u>	1230***	0	1
<u>48</u>	1240***	0	1
49	1240***	0	1
50	1230***	0	1
<u>51</u>	1230***	0	1
<u>52</u>	1190***	0	1
<u>53</u>	1191***	0	1
54	1230***	0	1
55	1240***	0	1
<u>56</u>	1170***	0	1
<u>57</u>	1240***	0	1
<u>58</u>	1240***	0	1
59	1240***	0	1
60	1220***	0	1
<u>61</u>	1191***	0	1
<u>62</u>	1190***	0	1
<u>63</u>	1240***	0	1
64	1240***	0	1
65	1240***	0	1
<u>66</u>	1230***	1	0
<u>67</u>	1240***	0	1
<u>68</u>	1230***	0	1

69	1190***	0	1
70	1190***	0	1
<u>71</u>	1230***	0	1
<u>72</u>	1240***	0	1
<u>73</u>	1240***	0	1
74	1190***	0	1
75	1230***	0	1
<u>76</u>	1170***	0	1
<u>77</u>	1240***	1	0
<u>78</u>	1220***	0	1
79	1240***	0	1
80	1180***	0	1